

Anlage 2a

Internistische Fallbeispiele

Stand 24. Februar 2014

1.
Pneumonie

Fieberhafte entzündliche Lungenerkrankung

Symptome: Dyspnoe; ggf. Rasselgeräusche (feucht); ggf. Husten; Tachycardie; Fieber; Abgeschlagenheit; Vigilanzminderung;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: O₂; Lagerung; ggf. Infusion; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T4; T31; T45; sowie H2; H17; H24

2.
Bronchitis

Fieberhafte entzündliche Atemwegserkrankung

Symptome: Dyspnoe; Rasselgeräusche (feucht); ggf. Spastik; Husten; Tachycardie; ggf. Fieber; BZ-Messung

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂;

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T16; T24; T50; sowie H3; H20; H28

3.
Obstruktive Atemwegserkrankung

Obstruktive Atemwegserkrankung

Symptome: Dyspnoe; Stridor; Giemen; Spastik; ggf. Husten; BZ-Messung

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂;

Therapie: O₂; Lagerung; Anleitung zur Lippenbremse; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T18; T30; T47; sowie H1; H11; H25

4.
Obstruktive Atemwegserkrankung

Obstruktive Atemwegserkrankung

Symptome: Dyspnoe; Stridor; Giemen; Spastik; Husten; Zyanose; ggf. Fieber; ggf. eingeschränkte Vigilanz

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion; Medikamentöse Therapie; ggf. CPAP-Beatmung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T11; T29; T38; sowie H4; H15; H26

5.
ACS mit STEMI

Akutes Koronar Syndrom als ST-Hebungs-Infarkt

Symptome: Dyspnoe; Brustenge; Schweißigkeit; Blässe; Übelkeit; ggf.
Schmerzausstrahlung Oberbauch, li Arm; Unterkiefer;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion; Medikamentöse Therapie; weitere
ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T14; T26; T49; sowie H7; H12; H20

6.
ACS mit Non - STEMI

Akutes Koronar Syndrom ohne ST-Hebung aber mit positivem Trop-T-Test

Symptome: Dyspnoe; Brustenge; Schweißigkeit; Blässe; Übelkeit; ggf.
Schmerzausstrahlung Oberbauch, li Arm; Unterkiefer;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion; Medikamentöse Therapie; weitere
ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T3; T15; T40; sowie H8; H17; H22

7.
ACS im Sinne Angina pectoris -erstmalig

Akutes Koronar Syndrom ohne ST-Hebung und ohne entsprechende Vorgeschichte, auf Nitro-Gabe Besserung

Symptome: Dyspnoe; Brustenge; Übelkeit;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion; Medikamentöse Therapie (Nitro-Gabe mit Besserung); weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T7; T43; T48; sowie H5; H10; H13

8.
Synkope

Kurzzeitige Bewusstseinsstörung / Bewusstlosigkeit aus unterschiedlichen oder unklarer Ursache/n

Symptome: Blässe; Schweißigkeit; ggf. Übelkeit ; keine Vigilanzeinschränkung; keine neurologischen Ausfälle

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T5; T18; T34; sowie H3; H8; H21

9.
Hyperventilation

Schnelles, tiefes ein- und Ausatmen mit respiratorischer Alkalose

Symptome: Tachypnoe; Unruhe, ggf. Pfötchenstellung der Hände; Kribbelparästhesien

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: Beruhigen; Lagerung; ggf. Rückatmung; ggf. weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T9; T24; T45; sowie H1; H11; H14

10.
Exsikkose

Flüssigkeitsmangel unterschiedlicher Ursache

Symptome: Vigilanzeinschränkung; ggf. neurologischen Ausfälle; stehende Hautfalten;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; ggf. Infusion; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T8; T23; T28; sowie H2; H18; H26

11.
Alkohol Intoxikation (leicht)

Übermäßiger Genuss von Alkohol

Symptome: Unruhe und oder Schläfrigkeit; diverse vegetative Symptome;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: Beruhigen; Lagerung; ggf. weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T10; T25; T48; sowie H9; H13; H23

12.
Alkohol Intoxikation (schwer)

Übermäßiger Genuss von Alkohol mit vitaler Gefährdung

Symptome: Schläfrigkeit; ggf. Verlust der Schutzreflexe; diverse vegetative Symptome;
Atemdepression

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: Lagerung; O₂; i.v. Zugang; Infusion; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T6; T12; T31; sowie H10; H15; H25

13.
Medikamentenintoxikation (leicht)

Einnahme von falschen oder falsch dosierten Medikamenten aus unterschiedlichen Gründen

Symptome: keine Vigilanzeinschränkung; keine neurologischen Ausfälle; Angst ; Unsicherheit

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; Beruhigen; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T13; T21; T47; sowie H4; H11; H28

14.
Medikamentenintoxikation (schwer)

Einnahme von falschen oder falsch dosierten Medikamenten aus unterschiedlichen Gründen

Symptome: Vigilanzeinschränkung; ggf. neurologischen Ausfälle; Angst ; Unsicherheit; Ggf. vegetative Symptomatik; Atemdepression;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Atemwegs-Sicherung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T2; T19; T33; sowie H6; H16; H27

15.
Inhalative Intoxikationen (leicht)

Einatmen von Atemgiften

Symptome: ggf. Dyspnoe; Husten;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. Co-Messung BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; Beruhigen; ggf. weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T5; T23; T30; sowie H7; H21; H24

16.
Inhalative Intoxikationen (schwer)

Einatmen von Atemgiften

Symptome: Dyspnoe; Husten; ggf. Rasselgeräusche

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. Co-Messung BZ-Messung

Therapie: O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Atemwegssicherung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T3; T26; T39; sowie H12; H14; H22

17.
Sonstige Intoxikationen (leicht)

Vergiftung durch sonstige Substanzen

Symptome: ggf. vegetative Symptome; ggf. neurologische Symptome

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; Beruhigen; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T10; T34; T45; sowie H6; H9; H27

18.
Sonstige Intoxikationen (schwer)

Vergiftung durch sonstige Substanzen

Symptome: vegetative Symptome; ggf. neurologische Symptome, ggf. Atemdepression

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T17; T35; T44; sowie H10; H16; H26

19.
Tachycarde Rhythmusstörung

Erhöhte Herzfrequenz, rhythmisch oder arrhythmisch

Symptome: ggf. vegetative Symptome; ggf. neurologische Symptome; Schwindel;
Palpitationen;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; Beruhigen; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T12; T39; T47; sowie H5; H18; H19

20.
Tachycarde Rhythmusstörung

Erhöhte Herzfrequenz, rhythmisch oder arrhythmisch

Symptome: vegetative Symptome; ggf. neurologische Symptome; Schwindel;
Palpitationen; Vigilanzstörungen; Stenocardien; Schweißigkeit; Dyspnoe

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente; ggf. Cardioversion;
weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T20; T22; T42; sowie H11; H17; H21

21.
Bradycarde Rhythmusstörung

Verminderte Herzfrequenz, rhythmisch oder arrhythmisch

Symptome: ggf. vegetative Symptome; ggf. neurologische Symptome; Schwindel;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: O₂; Lagerung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T27; T31; T36; sowie H15; H19; H27

22.
Bradycarde Rhythmusstörung

Verminderte Herzfrequenz, rhythmisch oder arrhythmisch

Symptome: vegetative Symptome; ggf. neurologische Symptome; Schwindel;
verminderte Vigilanz; Blässe; Schweißigkeit; ggf. Zyanose

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente; ggf. externes SM-
Pacing; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: T15; T33; T42; sowie H4; H16; H18

23.
Hypertensiver Notfall

Erhöhter Blutdruck >140 systolisch und < 200

Symptome: ggf. vegetative Symptome; ggf. neurologische Symptome; Schwindel; roter Kopf; Palpitation; Angst

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; Beruhigen; Beraten; ggf. weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit:T7; T16; T37; sowie H1; H8; H23

24.
Hypertensiver Notfall

Erhöhter Blutdruck >200 systolisch

Symptome: ggf. vegetative Symptome; ggf. neurologische Symptome; Schwindel; roter Kopf; Palpitation; Angst; Schweißigkeit; Dyspnoe;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; Beruhigen; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit:T2; T11; T46; sowie H7; H13; H22

25.

Ambulant erworbene Infektion

z.B. Meningitis als bakterielle Infektion

Symptome: ggf. vegetative Symptome; ggf. neurologische Symptome; Schwindel; Nackensteife; Meningismus; Kopfschmerzen; Fieber

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; weitere ärztliche Therapie veranlassen; Beachtung der Hygiene (Infektionstransport)

Kombinierbar mit: T4; T18; T48; sowie H3; H12; H24

26.

Gallenkolik

Kolikartige Schmerzen, verursacht durch Verschluss des Gallenganges durch einen Stein

Symptome: kolikartige Schmerzen rechter OB; ggf. vegetative Symptome; Unruhe;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T13; T28; T41; sowie H8; H20; H28

27.

Nierenkolik

Kolikartige Schmerzen, verursacht durch Verschluss des Harnleiters durch einen Stein

Symptome: kolikartige Schmerzen Lendenregion, ggf. Ausstrahlung in den Leistenkanal; ggf. vegetative Symptome; Unruhe;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T9; T36; T49; sowie H5; H14; H25

28.

Gastroenterologische Erkrankung

Erkrankung des Magen-Darm Traktes

Symptome: Bauch Schmerzen ; ggf. Übelkeit und /oder Erbrechen; ggf. Durchfall;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; Beruhigen; ggf. weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T21; T30; T39; sowie H2; H6; H19

29.

Gastroenterologische Blutung

Blutung im Magen- Darm Trakt

Symptome: ggf. Bauch Schmerzen ; ggf. blutiges Erbrechen; ggf. Teerstuhl; keine Kreislaufsymptomatik

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; Beruhigen; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion ; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit:T25; T34; T50; sowie H9; H15; H26

30.

Gastroenterologische Blutung (massiv)

Blutung im Magen- Darm Trakt

Symptome: ggf. Bauch Schmerzen ; blutiges Erbrechen; Teerstuhl und oder blutiger Stuhlgang; Blässe; Schweißigkeit;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion ; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit:T8; T20; T35; sowie H4; H10; H24

31.
Hypoglycämie

Unterzuckerung

Symptome: Vigilanzstörung bis Bewusstlosigkeit; Schweißigkeit; ggf. Unruhe; ggf. Aggression

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion ; ggf. Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T1; T11; T42; sowie H12; H14; H28

32.
Hyperglycämie

Erhöhter Zuckergehalt des Blutes

Symptome: ggf. leichte Vigilanzstörung ; trockene Haut; ggf. Bauchschmerzen, verstärkter Durst; ggf. Unruhe;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion ; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T16; T36; T43; sowie H2; H13; H21

33.
Hyperglycämie (schwer)

Erhöhter Zuckergehalt des Blutes mit Coma diabeticum (hyperosmolares oder ketoacidotisches Coma)

Symptome: Vigilanzstörung bis Bewusstlosigkeit; rissige Zunge ; trockene Haut; verstärkter Durst; ggf. Unruhe;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion ; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T6; T14; T26; sowie H17; H18; H27

34.
Herzinsuffizienz

Schlagkraftverminderung des Herzens mit Rückstau

Symptome: Dyspnoe seit Tagen zunehmend bei Belastung; Unterschenkelödeme;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; Beruhigen; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion ; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T27; T31; T50; sowie H1; H6; H23

35.
Herzinsuffizienz (schwer)

Schlagkraftverminderung des Herzens mit Rückstau in Lunge - Lungenödem

Symptome: massive Dyspnoe mit feuchten Rasselgeräuschen; Unterschenkelödeme;
ggf. Zyanose;

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion ; ggf. Medikamente; ggf.
Atemwegssicherung; ggf. CPAP-Beatmung; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit:T1; T17; T37; sowie H7; H10; H16

36.
Reanimation

Herz Kreislauf Stillstand unterschiedlicher Ursache, potentiell reversibel

Symptome: Bewusstlos; Apnoe; Asystolie, Pulslose EMD; pulslose ventrikuläre
Tachycardie oder Herzkammerflimmern

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: Reanimation nach aktueller Empfehlung

Kombinierbar mit:T19; T22; T44; sowie H3; H15; H17

37.
Cardiogener Schock

Herz pump-Versagen mit Minderperfusion aller Organe;

Symptome: eingeschränkte Vigilanz; Dyspnoe; Blässe; Schweißigkeit; RR: niedrig; Puls peripher nicht tastbar

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: O₂; Lagerung; i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente; ggf. Atemwegssicherung; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T29; T38; T46; sowie H16; H22; H27

38.
Allergie

Überschießende Immunreaktion des Körpers

Symptome: allergisches Exanthem; Pruritus; ggf. Quinckeödem; keine Kreislaufreaktion

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; Beruhigung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente; ggf. Atemwegssicherung; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T10; T39; T41; sowie H5; H20; H25

39.
Allergie mit anaphylaktischem Schock

Überschießende Immunreaktion des Körpers mit Schockreaktion

Symptome: allergisches Exanthem; Pruritus; ggf. Quinckeödem; Bronchospasmus;
Kreislaufreaktion

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente; ggf.
Atemwegssicherung; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T2; T14; T32; sowie H3; H11; H14

40.
Thrombose

Venöser Verschluss z.B. an der unteres Extremität

Symptome: Schmerzen im betroffenen Bein, Schwellung und livide Verfärbung des
betroffenen Beines

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; Beruhigung; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T5; T21; T27; sowie H2; H8; H28

41.

Arterieller Verschluss

Arterieller Verschluss z.B. am Bein

Symptome: Schmerzen im betroffenen Bein, Blässe und Parästhesien des betroffenen Beines; Kälte und Pulslosigkeit des betroffenen Beines

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. O₂; Lagerung; Beruhigung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T4; T12; T28; sowie H1; H5; H21

42.

Lungenembolie

Arterieller Verschluss der Lungenstrombahn

Symptome: Schmerzen im Brustkorb, akute Dyspnoe; Zyanose; ggf. Kreislaufbeeinträchtigung

Diagnostik: RR; Puls; Temperatur; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: O₂; Lagerung; Beruhigung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen;

Kombinierbar mit: T6; T13; T35; sowie H12; H20; H24

Mögliche Szenarien um die sozialen Kompetenzen zu prüfen (H x):

1. Patient spricht kein Deutsch
2. Patient ist dement
3. Patient ist minderjährig
4. Patient pflegt einen Angehörigen
5. Patient ist alkoholisiert
6. Patient hat eine Persönlichkeitsstörung
7. Patient ist eines anderen Glaubens, welcher gewisse medizinische Maßnahmen nicht ermöglicht.
8. Patienten möchte nicht in ein Krankenhaus
9. Angehörige sind alkoholisiert
10. Angehörige können keine vernünftigen Auskünfte geben
11. Angehörige sind ängstlich
12. Angehörige können nicht alleine bleiben (Kinder / Alte Menschen etc.)
13. Angehörige sind aggressiv
14. viele Schaulustige, die alles besser wissen
15. Helfer die sich aufdrängen
16. Patientenverfügung
17. Hausarzt vor Ort
18. Patient ist Palliativpatient
19. Die häusliche Versorgung ist nicht gewährleistet
20. Patient ist sehr fordernd (weit entferntes Wunsch KH)
21. adäquater Umgang mit Ersthelfern
22. Patient ist taub und / oder stumm

23. Patient ist depressiv oder hat suizidale Tendenzen
24. Patient ist blind
25. Patient ist unkooperativ
26. Sonstige „Dritte“ vor Ort
27. Patient hat eine Behinderung
28. Patient ist adipös