



Abb. 1: Bedrohliche Zustandsveränderungen – ein Merkmal kritisch kranker Patienten

Prä-, Post-, Peri-Arrest-Pacing: Ein Einsatz zwischen Bradykardie und Reanimation

Literatur:

1. Deakin CD, Nolan JP, Sunde K et al. (2010) Elektrotherapie: automatisierte externe Defibrillatoren, Defibrillation, Kardioversion und Schrittmachertherapie. Sektion 3 der Leitlinien zur Reanimation 2010 des European Resuscitation Council. Notfall Rettungsmed 13: 543-558
2. Deakin CD, Nolan JP, Soar J et al. (2010) Erweiterte Reanimationsmaßnahmen für Erwachsene („advanced life support“). Sektion 4 der Leitlinien zur Reanimation 2010 des European Resuscitation Council. Notfall Rettungsmed 13: 559-620
3. BV-ÄLRD et al (2014) Anlage 3 – Katalog „Invasive Maßnahmen durch Notfallsanitäterinnen und -sanitäter“. Ergebnis des Erörterungsgesprächs vom 6.2.2014 (Pyramidenprozess). www.bgs-aelrd.de/images/Dokumente/Notfallsanitaeter/anlage%203%20-%20manahmenkatalog.pdf (Abruf: 26. März 2015)

Autor:

Hendrik Sudowe
Redaktion
RETTUNGSDIENST
Richterskamp 9
49078 Osnabrück
sudowe.hendrik@
osnanet.de